

Кошка: 2.5 года, вес около 4 кг.,стерилизована, не привита, от глистов давали 9 марта Ари сан Дирофен 0.75 таблетки, порода — папа скотиш фолд, мама — британка (нечистокровная). Ест — сырую свинину, пьет молоко, также домашнюю еду — любит картошку (даем очень редко, если давать много, он нее рвет), рыба жареная (1 раз в неделю-две), любое мясо приготовленное, сухой и мокрый корм не признает за еду. Передние лапы кривые, задние плохо ходят (Это с детства.)

До 4 мая периодически пряталась. (неделю-две). Рвота после еды вечером, в 10.30-11, иногда утром, непереваренной пищей. Постоянно расширенные зрачки предположительно с конца марта, на свет не реагируют, отливают зеленым. Калл очень темного цвета, суховат, но какает регулярно. Все время аппетит хороший.

4 мая у кошки случилась судорога, по хребту, она громко мяукнула, открыла рот, язык стал ярко-малинового цвета, лапы были в напряжении, длилась меньше минуты.

Повезли к ветеринару на следующий день. Взял кровь на анализ. Назначил:

- Тиопротектин 1мл в/м 2 р/д 5 дней, далее он же по ½ таблетки 2 р/д 14 дней
- Гепатоджекст 2мл в/м 2 р/д 3 дня, потом по 2мл 1 р/д 4 дня
- Кордиамин 0.3мл 1 р/д 6 дней (изначально был назначен сульфоксамфоксаин по 0.5, но его нет в аптеках)
- Циклоферон 0.5мл 1 р/д 10 дней.
- Фос-бевит 0.5мл п/к 1 р/д 4 дня
- Прозерин 0.5мл п/к 1 р/д через день до 10 дней – сделали 6 раз
- Микровитам 0.5мл п/к 1 р/д 5 дней
- Капли стоп-стресс (ari san) по инструкции.
- Фитоэлита Здоровые почки по инструкции, давала до последнего укола, до 23 мая.

Судороги продолжают. В основном идут на задние лапы. Мышцы в тонусе, лапы выпрямляются. Судороги приблизительно каждый час, проходят быстро, ходит совсем плохо, в туалет относим, кошка еле стоит, шатается, писает-какает как обычно, перестала рвать.

12 мая назначили рингер лактат 200мл + калия хлорид 4% 20мл заливать в рот по 10

мл 3 раза в день.

13 мая понесли к другому ветеринару, он сказал, что повышено внутричерепное давление. Пока несла к ветеринару, думала ей совсем худо стало, она описалась, язык на бок вывалила, была судорога несколько раз, потом стало нормально, у ветеринара она даже сидела и пыталась ходить. Он назначил:

- Пирацетам 0.5мл в/м 1 р/д 10 дней;
- Церебролизин 1мл в/м 1 р/д 10 дней;
- Актовегин 0.5мл 1 раз в 2 дня, 4 инъекции;
- Дексаметазон 1мл 1 р/д 3 дня, следующие 3 дня по 0.5мл. Массаж задних лап.

В день осмотра он все ей сразу и уколол — дома кошка описалась 2 раза, у нее был жуткий сушняк — она пила все что видела, и молоко, и воду, очень хорошо поела, но позже днем обкакалась, понос. Но самочувствие улучшилось, нос мокрый, она сообщает, целенаправленно ходит по квартире, даже забралась на кровать спать.

Наш обычный ветеринар (первый к которому пошли) сказал не колоть все вместе иначе убьем почки. Кололи по такой схеме – пирацетам и церебролизин через день, 10 дней, остальное по схеме выше.

17 мая ветеринар №1 дополнительно назначил Корнерегель в глаза, йогурт в капсулах и церукал, так как кошку опять начало рвать в обычное для нее время непереваренным мясом, но через 2 дня это прекратилось.

Кошка довольно неплохо себя чувствовала, муркала иногда.

Моя мама давно жаловалась, что ей кажется, что кошка слепа, потому что когда она приходила есть, не всегда находила мясо, принюхивалась, елозила мордой по еде, и нужно было по кусочку из рук ее кормить, но так было не все время, а периодически.

Пока кололи препаратами ветеринара №2, кажется, она видела, так как кошка залазила на кровать, реагировала на шнурочки, когда я показывала ей что нужно идти на коленки — она шла. А потом перестала (брат говорит, что когда уколы закончились) - на кровати сейчас не залазит, на руки не ходит, шнурочков не видит, иногда врезается в предметы. Если проводишь перед глазами, или приближаешь руку к морде — реакции нету. Приблизительно с начала мая кошка не моргает, спит с открытыми глазами, иногда третье веко моргает.

27 мая сделали повторный анализ крови.

Назначили капельницы:

- Натрия хлорид 0.9% (200мл) + ампула тиопротектина – внутривенно по 100мл 2 р/д – 5 дней.
- Глюкоза 5% (200мл) + ампула аскорбинки 10% по 50 мл 2 р/д – 4 дня.
- Эссенциалле по 1 ампуле в день прямо в катетер 4 дня.

Также назначили гепатовет (api-san) по 2.5мл 2 р/д.

В вену получилось пару раз, потом стало все идти под кожу. Сначала катетер стоял на правой лапе, поменяли на левую, но все повторилось. Ветеринар №1 сказал так и продолжать. На 2 июня откапали 2 бутылки глюкозы с аскорбинкой и 4 бутылки натрия хлорида с тиопротектином. Осталась 1, как выйдет, или на день или на 2, смотря по состоянию лапы.

С началом капельницы было пару судорог, но они перестали. Также глаза у кошки увлажнились, во время сна они полуприкрыты, бывают даже закрыты. Или если лежит на каком-то боку, то глаз с той стороны закрыт. Моргает только 3м веком. Если глубоко засыпает, то иногда дергается сильно, по телу как волна проходит. Спит иногда с немного высунутым языком. Не до конца зевает. С начала мая уши у нее постоянно разведены в стороны, но вот заметили улучшение, сейчас в более нормальном положении. С началом капельницы так же у нее начала периодически дергаться правая часть мордашки, где усы, но в какие моменты оно возникает – не понятно. Кошка стала намного лучше и больше спать, если проголодается – встает и идет кушать и в туалет. Также за весь месяц то левый глаз, то правый казались больше, сейчас левый кажется. Ходит все так же не очень, задняя часть заваливается, или разъезжается, но в лапах есть тонус, на дотрагивание они нормально реагируют.

31 мая начала давать фитомины Здоровое сердце (по 1т. 2 раза в день) и витамины Виталвейс-Био (БАД) для котов с пивными дрожжами (1 таблетка содержит: пивные дрожжи 200 мг; витамин Д3 600 МО; кальция карбонат 400 мг; трикальцийфосфат 240 мг;).

Стул в последнюю неделю не регулярный, запоры, но какашки стали светло-коричневого цвета, кол-во намного больше чем раньше, хорошо оформленные.

Сейчас состояние стабильное и видно какое-то улучшение, кошка не такая печальная.

Вопрос — как лечить дальше, можно ли вернуть зрение.

И чем кормить? Думаю отменить сырое мясо (насколько оно влияет на печень?) и

попробовать перевести на Hill's l/d, k/d.

Фото кошки и анализов ниже.



дата

6.05.14

Гематологічні дослідження

Показники	Результати	Норма
Еритроцити (млн/мкл)	5,8	5-8,5
Лейкоцити (тис/мкл)	↓ 3,6	8,5-10,5
Тромбоцити (тис/мкл)		250-500
Гематокрит (%)		37-55
Гемоглобін (г/л)	↓ 93,2	140-210
ШОЕ (мм/год)	1	0-6

Дослідження на дирофіляріоз

Ураженість еритроцитів бабезіями

Гемобартинелами

Лейкоформула %

Показники	Результати	Норма
Базофіли	0	0-1
Еозинофіли	0	3-6
Нейтрофіли:		
Юні	0	0
Паличкоядерні	3	1-6
Сегментноядерні	69	43-70
Лімфоцити	26	21-40
Моноцити	2	1-5

Біохімічні показники

Показники	Результати	Норма
Глюкоза (ммоль/л)	4,9	3,3-4,4
Са (ммоль/л)		2,24-3,12
Р (ммоль/л)		1,3-1,9
Загальний білок (г/л)	82,2	60-75
Альбуміни (%)	39,2	42,6-58
Глобуліни (%)		42-57,4
Білірубін загальний (мкмоль/л)	12,7	0-4,65
Білірубін прямий (мкмоль/л)		0
Креатинін (мкмоль/л)	↑ 155,2	70-140
Сечовина (ммоль/л)	↑ 14,0	3,8-7,8
АЛТ (Од/л)	↑ 304,9	10-55
АСТ (Од/л)	↑ 288,1	10-25
α - амілаза (Од/л)	1915,2	500-1750
Тимолова проба (од S - H)		0,5-1,5
ЛДГ (Од/л)	744,3	55-250
Лужна фосфатаза (Од/л)	305,8	20-150
Холестерин (ммоль/л)	3,42	3,6-6,4
ГГТП		0-6

Дата: 27.05.14 Гематологічні дослідження

Показники	Результати	Норма
Еритроцити (млн/мкл)	4,8	5-8,5
Лейкоцити (тис/мкл)	7,0	8,5-10,5
Тромбоцити (тис/мкл)		250-500
Гематокрит (%)		37-55
Гемоглобін (г/л)	↓ 89,2	140-210
ШОЕ (мм/год)	↑ 29	0-6

Дослідження на дирофіляріоз _____ 2 %
 Ураженість бабезіями _____ %
 Гемобартинеллами _____ %

Лейкоформула %

Показники	Результати	Норма
Базофіли	0	0-1
Еозинофіли	2	3-6
Нейтрофіли:		
Юні	0	0
Паличкоядерні	6	1-6
Сегментноядерні	54	43-70
Лімфоцити	37	21-40
Моноцити	2	1-5

Біохімічні показники

Показники	Результати	Норма
Глюкоза (ммоль/л)	2,74	3,3-4,4
Са (ммоль/л)		2,24-3,12
Р (ммоль/л)		1,3-1,9
Загальний білок (г/л)	82,8	60-75
Альбуміни (%)	36,6	42,6-58
Глобуліни (%)		42-55
Білірубін загальний (мкмоль/л)	↑ 14,5	0-4,65
Білірубін прямий (мкмоль/л)		0
Креатинін (мкмоль/л)	94,9	70-140
Сечовина (ммоль/л)	3,62	3,8-7,8
АЛТ (од/л)	↑ 445,6	10-55
АСТ (од/л)	↑ 251,8	10-25
а - амілаза (од/л)	1287,0	500-1750
Тимолова проба (од 8 - Н)		0,5-1,5
ЛДГ	↑ 877,2	55-250
Лужна фосфатаза	50,0	20-150
Холестерин	3,52	3,6-6,4
ГГТП		0-6